

福建省景冠后勤服务有限公司 采购项目 (预公告版) 竞争性谈判文件

项目名称：福建省景冠后勤服务有限公司采购经营所需家具

项目编号：FJHZ-TP-2024115

采购人：福建省景冠后勤服务有限公司

采购代理机构：福建华真招标代理有限公司

2024 年 7 月

目录

第一章 采购公告/采购邀请书	3
第二章 竞争性谈判须知	6
第1节 竞争性谈判须知前附表	6
专项附件：评定成交的标准和方法	10
一、谈判小组	10
二、谈判程序	11
三、最低评审价法和成交候选人推荐	11
四、评审报告	12
五、其他规定	12
第2节 竞争性谈判须知	13
一、总则	13
二、竞争性谈判文件	14
三、响应文件编制	16
四、竞争性谈判	19
五、合同授予	21
六、询问、质疑与投诉	23
七、有关信息公告和监督部门	24
八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容	25
第三章 合同主要条款及格式	26
第四章 首次响应文件格式	30
第五章 采购内容及要求	56
一、项目概况（采购标的）	56
二、技术和服务要求	58
三、商务条件	117

第一章 采购公告/采购邀请书

竞争性谈判采购公告

福建省景冠后勤服务有限公司已根据相关规定，经相应程序确定采用竞争性谈判方式组织福建省景冠后勤服务有限公司采购经营所需家具（以下简称：“本项目”）的采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建华真招标代理有限公司开展竞争性谈判活动。

- 1. 项目名称：福建省景冠后勤服务有限公司采购经营所需家具
- 2. 项目编号：FJHZ-TP-2024115
- 3. 采购内容及要求：

金额单位：人民币元

合同包	品目号	采购标的	数量	品目号预算 (元)	合同包预算 (元)	谈判保证金 (元)
1	1-1	福建省景冠后勤服务有限公司采购经营所需家具	1 批	1280000	1280000	12800

4. 采购项目需要落实的采购政策：信用记录，适用于所有合同包，按照下列规定执行：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次谈判活动。

- 5. 供应商的资格要求：

5.1 法定条件：具体详见第二章竞争性谈判须知第 1 节竞争性谈判须知前附表项号 2。

- 5.2 特定条件：无

- 5.3 是否接受联合体形式的响应谈判：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性谈判须知前附表和谈判文件第四章。

- 6. 获取谈判文件时间、地点、方式：

6.1 获取谈判文件时间： 2024 年 月 日至 2024 年 月 日，上午 9：00 至 12：00 时，下午 14:30 至 17:00 时（北京时间，法定节假日除外）。

- 6.2 获取地点及方式：

(1) 潜在供应商应在规定的获取谈判文件时间内至福建华真招标代理有限公司（地

址：福州市鼓楼区洪山镇洪山园路 52 号华润万象城（三期）S11 楼 3 层 07-13、15 办公）现场填写《获取采购文件登记表》。

（2）潜在供应商应从本项目指定的信息发布媒体上下载《获取采购文件登记表》，并将填写完整的《获取采购文件登记表》在获取谈判文件时间内发送至福建华真招标代理有限公司邮箱（3763037635@qq.com）。

注：供应商应选择上述两种方式中的一种获取谈判文件，未在规定时间内获取谈判文件的视同自动放弃参与投标。潜在供应商在《获取采购文件登记表》中填写的公司名称应与投标时的供应商名称一致（若供应商名称有变更的，应在响应文件中提交工商部门出具的更名证明），否则视为无效响应。

6.3 如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

未通过上述途径获取竞争性谈判文件的，不予书面通知竞争性谈判文件更改补充内容等（如有）及不受理响应。

7. 谈判文件售价：本项目竞争性谈判文件不收取费用。

8. 提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

8.1 首次响应文件递交截止时间及地点：2024 年月日午 时（北京时间）；福建华真招标代理有限公司（福州市鼓楼区洪山镇洪山园路 52 号华润万象城（三期）S11 楼 3 层 07-13、15 办公）开标大厅。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达，逾期送达的或未密封的响应文件将被拒绝。

8.2 谈判时间及地点：2024 年月日午 时（北京时间）；福建华真招标代理有限公司（地址：福州市鼓楼区洪山镇洪山园路 52 号华润万象城（三期）S11 楼 3 层 07-13、15 办公）。

9. 竞争性谈判采购公告期限：自发布媒体最先发布公告之日起 3 个工作日。

10. 其它补充事宜

本项目信息如有变更，将通过以下媒介通知，请供应商关注。

福建省国资采购平台(<https://ygcg.fjcqjy.com/>)；

中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)；

福建华真招标代理有限公司网(<http://www.fjhzzb.com/>)

11. 对本项目提出询问，请按以下方式联系。

11.1 采购人：福建省景冠后勤服务有限公司

地址：福建省福州市晋安区前横路 127 号

联系人：何女士

联系方法：0591-62718819

11.2 采购代理机构：福建华真招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山镇洪山园路 52 号华润万象城（三期）S11 楼 3 层 07-13、

15 办公

联系人：陈真、林少明、石璐婷

联系方法：0591-38165630-4（财务：0591-28331909）

12. 采购代理机构账户信息

服务费缴交账户	
开户行	招商银行股份有限公司福州仓山支行
账号	5919 0615 1310 806
开户名	福建华真招标代理有限公司
保证金账户	
开户行	兴业银行福州总行大厦营业部
账号	117010100100452450
开户名	福建华真招标代理有限公司

第二章 竞争性谈判须知

第1节 竞争性谈判须知前附表

竞争性谈判须知前附表是对竞争性谈判须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准。

项 号	条 款 号	编列内容													
1		项目名称：福建省景冠后勤服务有限公司采购经营所需家具 采 购 人：福建省景冠后勤服务有限公司 项目内容：具体内容详见谈判文件第五章 项目编号：FJHZ-TP-2024115													
2	3.1.2	供应商的资格要求： （一）一般资格要求： <table><tr><th>明 细</th><th>描 述</th></tr><tr><td>a1 谈判响应声明</td><td>按第四章格式提供。</td></tr><tr><td>a2 单位负责人授权书</td><td>①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②供应商为自然人的，可不填写本授权书。</td></tr><tr><td>a3 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明</td><td>供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；自然人，则提供身份证复印件。</td></tr><tr><td>a4 财务状况报告</td><td>供应商提供财务报告的应符合下列规定（“成立年限”及“上一年度”均按照首次响应文件递交截止时间推算）： ①成立年限满1年及以上的供应商，提供经第三方有资质机构审计的上一年度的年度财务报告。②成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。③无法提供财务报告的供应商可选择提供供应商开户银行出具的资信证明。</td></tr><tr><td>a5 依法缴纳税收的</td><td>提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含首次响</td></tr></table>		明 细	描 述	a1 谈判响应声明	按第四章格式提供。	a2 单位负责人授权书	①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②供应商为自然人的，可不填写本授权书。	a3 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；自然人，则提供身份证复印件。	a4 财务状况报告	供应商提供财务报告的应符合下列规定（“成立年限”及“上一年度”均按照首次响应文件递交截止时间推算）： ①成立年限满1年及以上的供应商，提供经第三方有资质机构审计的上一年度的年度财务报告。②成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。③无法提供财务报告的供应商可选择提供供应商开户银行出具的资信证明。	a5 依法缴纳税收的	提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含首次响
明 细	描 述														
a1 谈判响应声明	按第四章格式提供。														
a2 单位负责人授权书	①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②供应商为自然人的，可不填写本授权书。														
a3 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；自然人，则提供身份证复印件。														
a4 财务状况报告	供应商提供财务报告的应符合下列规定（“成立年限”及“上一年度”均按照首次响应文件递交截止时间推算）： ①成立年限满1年及以上的供应商，提供经第三方有资质机构审计的上一年度的年度财务报告。②成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。③无法提供财务报告的供应商可选择提供供应商开户银行出具的资信证明。														
a5 依法缴纳税收的	提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含首次响														

		相关材料	应文件递交截止时间的当月）任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
		a6 依法缴纳社会保障资金的相关材料	提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含首次响应文件递交截止时间的当月）任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
		a7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料	供应商应按照谈判文件第四章规定提供。
		a8 参加采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明	供应商在参加采购活动前三年内（按照提供首次响应文件递交截止时间推算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。※供应商应按照谈判文件第四章规定提供。
		a9 无行贿犯罪承诺函	供应商应按照谈判文件第四章规定提供。
		a10 信用信息查询结果	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目首次响应文件递交截止时间当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由谈判专家小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。 ④经查询，供应商参加本项目采购活动（首次响应文件递交截止时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。 供应商在首次响应文件中无须提供信用信息查询相关资料，如提供的，以谈判专家小组查询结果为准。

		<table><tr><td>a11 谈判保证金</td><td>按竞争性谈判文件要求交纳。</td></tr><tr><td>a12 未在景弘集团有 限公司和福建省景 冠后勤服务有限公 司黑名单内</td><td>供应商须承诺首次响应文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司和福建省景冠后勤服务有限公司黑名单内，格式详见第四章附件 3-12。②纸质响应文件正本中的本声明函应为原件。</td></tr></table> b、特定资格条件证明文件资料要求： 包：1 无 注：所有资格证明文件应完整、清晰、整洁。有年检要求的应符合规定。有变更事宜的，变更文件应附齐全，否则响应无效。谈判小组对供应商所提供的资格类文件仅负审核责任。即使供应商所提交的资格类文件通过了审核，在谈判过程中，如发现供应商所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除成交供应商资格并追究成交供应商的法律责任。	a11 谈判保证金	按竞争性谈判文件要求交纳。	a12 未在景弘集团有 限公司和福建省景 冠后勤服务有限公 司黑名单内	供应商须承诺首次响应文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司和福建省景冠后勤服务有限公司黑名单内，格式详见第四章附件 3-12。②纸质响应文件正本中的本声明函应为原件。
a11 谈判保证金	按竞争性谈判文件要求交纳。					
a12 未在景弘集团有 限公司和福建省景 冠后勤服务有限公 司黑名单内	供应商须承诺首次响应文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司和福建省景冠后勤服务有限公司黑名单内，格式详见第四章附件 3-12。②纸质响应文件正本中的本声明函应为原件。					
3	3.2.2	是否接受联合体形式的响应谈判： 不接受				
4	9.1	响应文件有效期： 首次响应文件提交截止时间起 90 个日历日。				
5	10.1	提交谈判保证金： 本项目的谈判保证金详见《采购标的一览表》，提交方式为对公转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户； 供应商在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目的项目编号及合同包号。 提示： 供应商办理谈判保证金缴纳手续时，应当按照谈判文件规定的金额、方式交纳，不得多交或少交。因金额不对、或未注明项目编号、合同包、用途或未以自身名义交纳导致查询不到的，不利后果由供应商自行承担。				
6	11.1	响应文件的份数及递交要求 （1）纸质响应文件 正本 1 份、副本 3 份； （2）电子响应文件 ①可读介质（光盘或 U 盘）1 份， 供应商应扫描签字、盖章后的纸质响应文件正本以 PDF 格式制作成电子文本，电子与纸质响应文件内容保持一致（若不一致，以纸质响应文件正本为准）。其中所有文件不做压缩处理、不留密码。 （3）递交响应文件时， 供应商代表为单位负责人的需携带营业执照复印件及身份证件， 供应商代表非单位负责人的需携带单位负责人授权书及身份证件，备查。				
7		本项目推荐合同包 1 成交候选人数： 3 家； 确定的成交人家数： 1 家				

8	14.4	谈判过程中可能发生实质性变动的内容： 《第三章合同主要条款及格式》、《第五章采购内容及要求》
9	18.1	合同签订时限：自成交通知书发出之日起 30 个日历日内。
10	22.2	信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）福建省国资采购平台(https://ygcg.fjcqjy.com/)； （2）中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)； （3）福建华真招标代理有限公司网(http://www.fjhzzb.com/)。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致,应以福建省国资采购平台发布的为准。
11	23.1	本项目监督管理部门:福建省景冠后勤服务有限公司监事会办公室（联系方式：0591-62718868）
12	24.1	履约保证金：是，比例:5%，说明:成交供应商应在合同签订前向采购人缴纳合同金额的 5%作为履约保证金，履约保证金以银行转账、支票、银行无条件支付保函(保函有效期应当涵盖本项目合同履行期)等非现金形式提交。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交的书面申请等材料后 30 日内无息退还。
13	25	根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 代理服务费： (1) 本项目代理服务费由成交人支付； (2) 代理服务费收费标准：以成交金额为计算基数，按照差额定率累进法收取。具体收取标准为：50 万元以下为 1%；50 万元（不含）至 100 万元（含）为 0.9%，100 万元（不含）至 500 万元（含）为 0.5%。代理服务费由成交人在领取成交通知书时一次性付清。 (3) 无效响应条款汇总： ①最高限价：本项目最高限价为采购公告中的合同包预算价，响应报价超过最高限价的响应无效。 ②响应文件组成不符合采购文件要求的将导致响应无效。 ③响应文件应满足采购文件第四章首次响应文件格式“★注意”事项，否则不符合文件将被视为未提供或不满足，资格类证明文件不符的，响应无效。采购文件有不同表述的以本条为准。投标分项报价表除外【可根据项目特点或采购文件第四章报价要求（如有）制作】。 ④其它采购文件各章节中已列明的无效响应条款。
14		是否组织现场考察或召开标前答疑会：否。

表 2

关于竞争性谈判活动的专门规定	
序号	编列内容
1	(1) 将下列内容增列为谈判文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的竞争性谈判活动，若增列内容与谈判文件其他章节内容不一致，应以增列内容为准： ①参加谈判活动的供应商代表应当在规定的谈判地点等待，并根据谈判小组的要求和安排配合相应谈判工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照谈判小组要求参加谈判的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可谈判小组在谈判活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应商将被退出本项目谈判，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响谈判小组依法开展后续相应竞争性谈判活动。 (2) 原则上采用二轮竞争性谈判，如有必要最多不超过三轮，首次响应文件视为第一轮谈判。” (3) 如谈判过程中谈判小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，或虽实质性变动但标准未提高的，供应商谈判后报价不得超出前轮报价，否则报价无效。

专项附件：评定成交的标准和方法

一、谈判小组

1.1 采购人根据项目的特点依法组建谈判小组。

1.2 谈判小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共 3 人组成，其中：采购人代表 1 人由采购人派出，评审专家 2 人随机产生。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

1.3 谈判小组负责具体谈判和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1 评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2 评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3 评审的依据是谈判文件和响应文件，谈判文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4 谈判小组应按照谈判文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交供应商。

1.3.5 评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的采购代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体谈判小组成员应按照谈判文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交供应商候选人或根据采购人授权确定成交供应商后要服从评审报告。

二、谈判程序

2.1 谈判程序按照谈判文件第二章第2节“竞争性谈判须知”第14条“谈判程序以及评定成交的标准”的相关条款规定执行。

2.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

2.3 只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加评定成交的最后价格排序和成交候选人推荐。

三、最低评审价法和成交候选人推荐

3.1 谈判小组将采用最低评审价法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行评审，并推荐成交候选人。如果谈判项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体评审的标准和方法如下：

3.1.1 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则可以按照最后报价由低到高的顺序提出 2 名成交候选人。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则按照以下方式和顺序进行处理：

（1）谈判文件可以约定出现并列最低评审价情形时的优先顺序规则，具体规则为：无。

（2）谈判文件未约定优先顺序规则时，则由谈判小组中的采购人代表从并列最低评审价名单中自行选择确定优先顺序

（3）采购人代表放弃自行选择确定权利的，则通过随机抽取方式确定优先顺序。

四、评审报告

4.1 谈判小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2 评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（三）评审情况记录 and 说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（四）提出的成交候选人的名单及理由。

4.3 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1 其他规定

5.1.1 评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2 评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随谈判文件一并存档。

5.1.3 若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响谈判小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还谈判保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他谈判程序规定、要求等内容：

无。

第2节 竞争性谈判须知

一、总则

1. 适用范围：

1.1 适用于谈判文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2. 定义及要求：

2.1 “采购标的”指谈判文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2 “采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见谈判文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性谈判采购活动的采购代理机构，具体见谈判文件第一章。

2.3 “潜在供应商”指按照谈判文件第一章规定依法获取谈判文件，且有意向参加本项目响应谈判的供应商。

2.4 “供应商”指按照谈判文件第一章规定依法获取谈判文件，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5 “单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6 “供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3. 合格的供应商：

3.1 一般规定

3.1.1 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2 特别规定

3.2.1 供应商的资格要求：详见竞争性谈判须知前附表第2项。

3.2.2 是否接受联合体形式的响应谈判：详见竞争性谈判须知前附表第3项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合谈判文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应谈判。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3 若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4. 参与竞争性谈判费用：

4.1 除法律法规或谈判文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性谈判所涉及的一切费用。

二、竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件的组成：

5.1 竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性谈判须知

第三章 合同主要条款及格式

第四章 首次响应文件格式

第五章 采购内容及要求

5.2 除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者谈判小组在采购过程期间对谈判文件所作的澄清、修改或补充，均构成谈判文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6. 澄清有关问题

(1) 对通过符合性审查的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

(2) 供应商的澄清、说明或补正应由供应商代表在谈判小组规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向谈判小组提交，前述澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。若供应商未按照前述规定向谈判小组提交书面澄清、说明或补正，则谈判小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

(3) 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ①大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ②单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- ③总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6条第（1）、（2）款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

(4) 关于细微偏差

①细微偏差指响应文件实质性响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

②谈判小组将以书面形式要求存在细微偏差的供应商在谈判小组规定的时间内予以补正。若无法补正，则谈判小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

(5) 关于投标描述（即响应文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

- a. 谈判小组将要求供应商进行书面澄清，并按照不利于供应商的内容进行评标。

b. 供应商按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；供应商未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。供应商应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若成交供应商的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

三、响应文件编制

7. 应标要求

7.1 供应商可按照合同包号，对竞争性谈判文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，**否则其相应合同包的响应文件将被否决。**

7.2 供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应谈判，**否则其响应文件将被否决。**

7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容和要求，按谈判文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4 除非竞争性谈判须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5 响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6 除非竞争性谈判须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 首次响应文件的组成：

8.1 首次响应文件包括但不限于下列部分：

- (1) 谈判响应声明
- (2) 报价一览表（含详细报价书）
- (3) 资格证明文件
- (4) 谈判保证金凭证
- (5) 技术、服务和商务响应表
- (6) 相关技术、商务、服务响应承诺及资料

(7) 供应商提交符合政府采购政策的证明材料

(8) 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9. 响应文件有效期：

9.1 响应文件有效期见竞争性谈判须知前附表第 4 项，响应文件承诺的有效期不得少于谈判文件载明的有效期，**否则其响应文件将被否决。**

9.2 特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其谈判保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及谈判承诺，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10. 谈判保证金：

10.1 供应商应在参加竞争性谈判之前按竞争性谈判须知前附表第 5 项规定的金额、形式等要求提交谈判保证金。谈判文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则由联合体中的牵头方负责提交谈判保证金，其提交的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2 谈判保证金为响应文件的重要组成部分之一。谈判保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交谈判保证金的，**其响应文件将被否决。**

10.3 谈判保证金退还：

10.3.1 采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托采购代理机构组织谈判采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成谈判保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担）。未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的保证金将在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

成交供应商应在采购合同签订当日将完整的合同扫描件（彩色）书面发送至代理机构合同接收指定邮箱 3763037635@qq.com，如有延误的，成交供应商自行承担迟退后果。

10.3.2 质疑或投诉涉及的供应商，若其谈判保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者谈判文件规定的不予退还谈判保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4 如果供应商发生以下任何一种情况时，其谈判保证金将被不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- (5) 供应商在提交最后报价后要求退出谈判的；
- (6) 供应商假借以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
- (7) 国家法律法规以及谈判文件中规定的其他谈判保证金不予退还的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11. 纸质响应文件基本编制要求：未按此规定要求编制的，将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，其响应文件无效。

11.1 供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性谈判须知前附表第 6 项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。

11.2 响应文件正本应当用 A4 幅面纸张打印装订（图纸、样册除外），应编制封面、目录、页码，胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在封面标明“正本”字样；响应文件副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。正本与副本内容如有不一致之处，则以正本为准。

11.3 电子文件，电子文件标明项目编号、供应商名称，放入响应文件正本中。

11.4 除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

11.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.6 供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合竞争性谈判文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12. 纸质响应文件的密封、标识、签署和提交

12.1 供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于_____之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样，并在封口处加盖公章。若未按上述规定进行密封和标记的，其响应文件将被原封不动退回。

12.2 供应商应当在谈判文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达谈判文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组将不予接收。

12.3 供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或谈判小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原

件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或谈判小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或谈判小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4 供应商在谈判过程中根据谈判小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5 除《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性谈判活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性谈判

13. 评审和谈判基本准则

13.1 对所有供应商的评审和谈判，都采用相同的程序 and 标准。

13.2 谈判及评审过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行，谈判小组将根据供应商的响应文件，按谈判文件规定的谈判程序和评定成交标准进行评审和谈判，并推荐成交候选人。

14. 谈判程序以及评定成交标准

14.1 采购人将根据项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组将根据谈判文件规定的程序、评定成交标准等内容对供应商进行评审、谈判。

14.2 在进入谈判阶段之前，谈判小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对谈判文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被谈判小组否决，按无效处理，不进入谈判阶段，谈判小组将告知有关供应商。

14.2.1 供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求，谈判小组将否决其响应文件，按无效处理：

- (1) 响应文件中提供的资格证明文件不全的；
- (2) 响应文件未按谈判文件规定由供应商代表签字，或未按谈判文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；
- (3) 供应商未按谈判文件规定提交谈判保证金的；

(4) 响应文件有效期不满足谈判文件要求的；

(5) 响应内容与谈判采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于谈判项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6) 响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7) 不符合谈判文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了谈判文件规定的最高限价）。

14.2.2 其他情形

谈判专家小组审查判断响应文件是否满足谈判文件的实质性要求仅基于响应文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足谈判文件实质性要求的响应文件将被谈判专家小组否决（即符合性审查不合格），被否决的响应文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足谈判文件实质性要求的响应文件。

有下列情形之一的，**符合性审查不合格**：

明细
1、未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
2、不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；
3、属于谈判文件规定的符合性检查不合格情形；
4、不满足谈判文件第五章《采购内容及要求》条款。
5、响应文件中提供虚假或失实资料的；
6、违反谈判文件中载明“响应无效”条款的规定；

14.3 谈判小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4 只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入谈判阶段。谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的合格供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。谈判过程中对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。根据

采购项目的特点和需要，在谈判过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性谈判须知前附表第 8 项。

14.5 合格供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为 2 家。

14.7 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性谈判须知前附表”中专项附件：“评定成交的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为 2 家。

14.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务的质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照谈判小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，谈判小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则可以按照最后报价由低到高的顺序提出 2 名成交候选人。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则相应处理方式按照“竞争性谈判须知前附表”中专项附件：“评定成交的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10 供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15. 授予合同的准则：

15.1 除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性谈判文件要求，能够圆满地履行合同，且被谈判小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3 为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16. 确定成交供应商：

16.1 采购人委托采购代理机构组织竞争性谈判采购活动的，采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价评审价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价评审价最低的供应商为成交供应商。

17. 成交通知：

17.1 采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在谈判文件载明指定的**媒体**上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交供应商对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18. 签订合同：

18.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

18.2 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订采购合同的依据和组成部分。

18.3 采购人不得与成交供应商订立背离竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19. 询问

19.1 潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项如有疑问,可向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20. 质疑

20.1 质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出,并符合下列条件:

20.1.1 对谈判文件提出质疑的,质疑人应为潜在供应商,且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的,质疑人应为供应商,且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2 质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3 质疑函应包括下列主要内容:

①质疑人的基本信息,至少包括:全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等;适合自然人参加谈判的采购项目且质疑人为自然人的,质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的,提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件;质疑人代表为委托代理人的,还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息,至少包括:项目编号、项目名称等;

③所质疑的具体事项(以下简称:“质疑事项”);

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料,至少包括:

a1 所质疑的具体事项事实存在的证明材料;

a2 所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料,如:谈判文件、采购过程或成交结果违法违规,损害自己合法权益等证明材料;

对采购文件提出质疑的,应当提供依法获取采购文件的证明材料,否则将不被认定为潜在供应商;

备注:若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段,则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据(若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得,则前述信息或证明材料视为无效)。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据,

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果,如:暂停采购活动、修改谈判文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等,质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦质疑人为法人或其他组织的，质疑函需逐页加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人逐页签名。

20.2 对不符合前文第 20.1 条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1 超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3 质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按 20.2.1 款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第 20 条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3 对符合前文第 20.1 条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.4 在法定质疑期内供应商须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理，采购代理机构或采购人只针对第一次有效质疑进行答复。

21. 投诉

21.1 若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起 15 个工作日内向谈判文件中载明的监督管理部门投诉。

21.1 投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22. 政府采购信息公告媒体

22.1 本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、谈判文件、谈判文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在谈判文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2 信息公告指定媒体：详见竞争性谈判须知前附表第 10 项。

23. 监督管理部门

23.1 谈判采购活动的监督管理部门详见竞争性谈判须知前附表第 11 项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24. 履约保证金

24.1 采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交供应商在合同签订前，按照谈判文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过成交合同金额的 10%，具体详见竞争性谈判须知前附表第 12 项规定。

24.2 谈判文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交供应商无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交供应商拒绝与采购人签订合同，该成交供应商将承担违法行为的法律责任。

25. 其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性谈判须知前附表第 13 项。

第三章 合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合谈判文件规定填列相应内容。如果双方使用谈判文件已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；谈判文件未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为_____的 _____项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

- 1.1 本合同条款及附件；
- 1.2 采购文件及其附件、补充文件；
- 1.3 乙方的响应文件及其附件、补充文件；
- 1.4 其他文件或材料；

二、合同标的

三、合同金额

- 3.1 合同总价：人民币（大写）_____ 元（¥_____元）；
- 3.2 合同总价组成：_____；
- 3.3 其他需说明事项：_____；

四、合同标的交付

- 4.1 交付时间：_____
- 4.2 交付地点：_____
- 4.3 交付条件：_____
- 4.4 供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关

资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2) 乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3) 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

(4) 其他供货要求：

五、质量标准及要求

5.1 质量标准及要求

(1) 乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

(2) 其他质量要求

5.2 节能环保产品要求

5.3 质量保证范围、质量保证期及售后服务

(1) 质量保证范围：_____

(2) 本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_____}月。

(3) 售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

5.4 商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

六、安装调试、验收及退、换货

6.1 安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.3 本项目是否邀请专家参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.4 本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.5 履约验收：_____

6.6 退、换货：_____

6.7 其他：

七、资金支付方式、条件和时间

八、履约保证金

☐有，☐无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。

8.1 乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3 履约保证金退还：（根据实际情况填写）。

九、合同期限

十、违约责任

10.1 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日_____向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

10.2 乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_____向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_____仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1 对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2 其他

十三、解决争议的方法

13.1 甲、乙双方协商解决。

13.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

向人民法院提起诉讼，具体如下：

十四、合同其他条款

十五、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 合同生效：合同经双方单位负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4 本合同正本一式_____份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_____份；副本_____份，_____

15.5 其他

十六、合同附件

甲方：

住所：

单位负责人：

委托代理人：

联系方式：

开户银行：

账号：

乙方：

住所：

单位负责人：

委托代理人：

联系方式：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期：_____年_____月_____日

第四章 首次响应文件格式

编制说明

1、除谈判文件另有规定外，谈判文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；谈判文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；谈判文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

福建省景冠后勤服务有限公司 采购项目

竞争性谈判 响应文件

(首次)

项目名称：_____

项目编号：_____

合同包：_____

供应商名称：_____

日期：_____

目 录

附件 1：谈判响应声明

附件 2：报价一览表（含详细报价书）

附件 3：资格证明文件

附件 4：谈判保证金凭证

附件 5：技术、服务和商务响应表

附件 6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件 7：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件 1

谈判响应声明

致：_____（采购人或采购代理机构）

1. 根据贵方为_____项目（项目编号：_____）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表的供应商_____（供应商名称、地址）提交竞争性谈判文件规定份数的首次响应文件正本和副本。

- （1）谈判响应声明
- （2）报价一览表（含详细报价书）
- （3）资格证明文件
- （4）谈判保证金凭证
- （5）技术、服务和商务响应表
- （6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料
- （7）供应商提交符合政府采购政策的证明材料
- （8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2. 据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1 我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性谈判文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性谈判文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2 一旦我方获得成交，我方将按照竞争性谈判文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性谈判文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3 我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性谈判须知前附表第 3 项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4 我方已经按照谈判文件要求提交谈判保证金。我方如果发生任何竞争性谈判文件中所述不予退还谈判保证金的情况，则我方的谈判保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5 我方愿意向贵方提供任何与本项目谈判采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6 我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次谈判活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：_____

邮编：_____

传真号：_____

联系电话（固定电话和移动电话）：_____

供应商代表：_____（签字）

供应商代表电子信箱：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 2

报价一览表

供应商名称:_____ (全称加盖单位公章)

项目编号：_____

货币单位：元人民币

合同包	首次报价	交货期/工期/项目完成时间/服务时间	谈判保证金	备注
*				
...				
...				
报价总金额（人民币：元）： 小写 大写				

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表: _____ (签字)

详细报价书

说明：

1. 各供应商应根据竞争性谈判文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应合同包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2. 为完成相应合同包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3. 对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的谈判采购项目或者如优惠率谈判、单价谈判等特殊类型的谈判采购项目，由供应商根据谈判文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 3

资格证明文件

附件 3-1 参加竞争性谈判的声明函

致：_____（采购人或采购代理机构）

1、关于贵方_____年_____月_____日_____项目（项目编号：_____）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性谈判，我方提供竞争性谈判文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1 供应商单位名称：_____

2.2 注册地址：_____

2.3 单位负责人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

供应商的资格声明

致：_____（采购人或采购代理机构）

1、我方已知晓竞争性谈判文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的谈判保证金将不予退还。

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求	供应商对是否符合要求做如实声明
（1）具有独立承担民事责任的能力	
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
（6）法律、行政法规规定的其他条件。	
谈判文件对合格供应商的一般规定	供应商对是否违反一般规定做如实声明
供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。	
为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。	
列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。	

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据谈判文件和谈判过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 3-3 单位授权书

致：_____（采购人或采购代理机构）

我方_____（填写“供应商单位全称”）的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：_____）的响应谈判，全权代表我方处理响应谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、澄清、签约等工作。供应商代表在响应谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：_____ 身份证号：_____ 手机：_____

供应商代表：_____ 身份证号：_____ 手机：_____

授权方

供应商：_____（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：_____

接受授权方

供应商代表签字：_____

签署日期：_____年_____月_____日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体制法人的“单位负责人”指**法定代表人**，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加谈判的，“单位负责人”指**法定代表人**，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加谈判的，“单位负责人”指**代表单位行使职权的主要负责人**，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

附件 3-4

营业执照等证明文件

致：_____（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

☐现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（ ）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年 _____月 _____日

附件 3-5 财务状况报告

致：_____（采购人或采购代理机构）

（ ） 供应商提供财务报告的

☐ 企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ） 供应商提供资信证明的

☐ 非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（ ）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（“成立年限”及“上一年度”按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1 成立年限满 1 年及以上的供应商，提供经第三方有资质机构审计的上一年度的年度财务报告。

2.2 成立年限满半年但不足 1 年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

无法按照本格式注意事项第 2.1、2.2 条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供供应商开户银行出具的资信证明复印件。（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在响应文件正本中应提供原件）

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 3-6 依法缴纳税收证明材料

致：_____（采购人或采购代理机构）_____

1、依法缴纳税收的供应商

☐ 法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

☐ 非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

☐ 现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1 首次响应文件递交截止时间前已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含首次响应文件递交截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2 首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3 首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

致：_____（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日我方缴纳的
社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，
或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责
任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日我方缴纳的社
会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社
会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真
实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（ ）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证
明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1 首次响应文件递交截止时间前已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递
交截止时间前六个月（不含首次响应文件递交截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2 首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响
应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3 首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依
法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视
同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单
位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 3-8

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致：_____（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，
否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1. 谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2. 如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年 月 日

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：_____（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

3、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 3-10 信用记录查询结果

①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目首次响应文件递交截止时间当日。

②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

③信用记录的查询：由谈判专家小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。

④经查询，供应商参加本项目采购活动(首次响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。

供应商应了解供应商自身的信用记录情况。当供应商受到 200 万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

无行贿犯罪承诺函

致：_____（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有行贿犯罪记录。

特此声明。

★注意：

- 1、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。
- 2、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期： _____年 _____月 _____日

承诺函

致：_____（采购人或采购代理机构）

我公司承诺在首次响应文件递交截止时间当日未在景弘集团有限公司和福建省景冠后勤服务有限公司黑名单内。

特此声明。

★注意：请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年 _____月 _____日

附件 3-13 其它资格证明文件

(如果有的话)

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照谈判文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

附件 4 谈判保证金凭证

编制说明

- 1、在此项下提交的“**谈判保证金**”材料可使用转账凭证复印件等。
- 2、谈判保证金是否已提交按照谈判文件规定执行。

附件 5-1 技术和服务要求响应表

供应商名称：_____（全称加盖单位公章） 项目编号：_____

合同包	章节条目号	竞争性谈判文件规定的技术和服务要求	响应文件响应承诺	是否偏离及说明

注：1、供应商应对采购文件“第五章 采购内容及要求”第二大点各项要求逐条应答，不可简单粘贴复制。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所响应产品的具体参数值。禁止在“供应商响应”栏中只填写“同左”或“满足”，否则有可能导致响应无效；又或有不实陈述，谈判小组有权视其为提供虚假材料而拒绝其响应。

2、偏离情况栏中填写：正偏离、负偏离或无偏离。

3、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表“是否偏离及说明”栏中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

4、本表如有多页，应逐页加盖公章。

供应商代表签字：_____

附件 5-2 商务条件和其它事项响应表

供应商名称：_____（全称加盖单位公章） 项目编号：_____

合同包	章节条目号	竞争性谈判文件规定的商务条件要求	响应文件响应承诺	是否偏离及说明

注：1、供应商应对采购文件“第五章 采购内容及要求”第三大点各项要求逐条应答，不可简单粘贴复制。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所响应产品的具体参数值。禁止在“供应商响应”栏中只填写“同左”或“满足”，否则有可能导致响应无效；又或有不实陈述，谈判小组有权视其为提供虚假材料而拒绝其响应。

2、偏离情况栏中填写：正偏离、负偏离或无偏离。

3、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表“是否偏离及说明”栏中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

4、本表如有多页，应逐页加盖公章。

供应商代表签字：_____

附件6 相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1. 采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在谈判文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照谈判文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2. 如果没有特别要求的，供应商根据谈判文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年 月 日

附件7 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在谈判文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格格式，供应商应按照谈判文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性谈判文件要求提供或供应商自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

7-1 招标代理服务费承诺书

致：福建华真招标代理有限公司

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：），如获成交，我们保证按竞争性谈判文件规定的时间和服务费的收取标准在领取成交通知书的同时，以银行转帐、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交成交服务费。

我方如违反承诺，所提交的上述项目的保证金将不予退还我方。我方对此无异议。

特此承诺！

★注意：

1、响应文件正本中的本承诺书应为原件，否则响应无效。

供应商代表：_____（签字）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

第五章 采购内容及要求

本章条款为最低技术商务要求,首次响应存在一项及以上不满足情形,其响应将被否决。

一、项目概况（采购标的）

1、供应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件。货物为全新原装未启封的，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、供应商可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

3、本项目**序号 48 “◆圆餐桌 1”**为核心产品，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

4、报价要求：

4.1 供应商所报总价为完成本项目所有可能发生的费用，包括但不限于产品设计、制造、运输、保险、安装、抽检费、调试、人工费、管理费、风险费、各项行政规费、收益、税费等开展该项目自谈判响应活动直至项目完成全过程与之相关的一切费用。供应商应充分考虑可能出现的其他风险，且该项风险费应在报价中予以包含。供应商应自行核算项目正常、安全运行所必需的费用，并在本次响应文件的报价中自行考虑。成交后不得再向采购人收取任何费用。

4.2 供应商须提供详细分项报价表，对照《采购清单》（见下表）列出每款家具的品牌、规格、响应单价、数量和总价，未按要求进行详细分项报价或响应单价和总价超过《采购清单》中所列的最高限价（最高单价限价和最高总价限价）的均按照无效响应处理。

5、样品规定：

5.1 样品递交时间：供应商的样品须在首次响应文件递交截止时间之前 30 分钟内送到开标地点，所有样品不得体现供应商的名称。超过时间送达的样品，样品将被拒绝签收，且响应文件将被拒绝，并将其原封不动地退回供应商。

5.2 样品签收工作：采购代理机构将根据供应商提供的样品办理样品签收手续。

5.3 样品清单：

序号	样品内容	样品标准及要求（以下涉及到尺寸、重量等固定数值未明确偏离范围的，允许偏离±2%）
1	序号 25 床垫中“床垫”小样一块	(1) 样品规格：长 200mm，宽 200mm，厚度 200mm； (2) 材质要求：采用环保椰棕弹簧床垫。 (3) 布面料要求：棉布，正面附海绵厚度为 25mm 高密度海绵，反面附海绵厚度为 10mm 高密度海绵。 (4) 垫层：正面平衡网、环保 PK 棉，反面平衡网、环保 PK 棉。 (5) 床垫内芯：2cm 环保椰棕。 (6) 床垫内部结构：整网弹簧。 (7) 双面使用，一面较硬，另一面较软。
2	序号 48 圆餐桌中“岩板”小样一块	(1) 样品规格：长 100mm，宽 100mm，厚度≥12mm。
3	序号 62 自助餐岛台中“人造石”小样一块	(1) 样品规格：长 100mm，宽 100mm，厚度≥18mm。

5.4 是否需要随样品提交相关检测报告：否。

5.5 样品的评审方法以及评审标准：供应商提供的样品不符合制作的标准和要求的，或未提供样品的，按无效响处理。

5.6 谈判小组在评审样品的过程中，为了能够精准判断与分析所用的实际材料等，有可能进行其他一些必要的破坏，供应商应自行承担由此发生的损失。


5.7 成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，若成交供应商所提供实物与样品不符则采购人可要求退货，采购人可按合同规定进行索赔或将暂停使用成交供应商提供的货物直至成交供应商重新提供与样品相符的货物。

5.8 样品退还安排：成交供应商样品须交由采购人封存保留作为验收样本，未成交供应商提供的样品须于评标结束后，接代理机构通知 2 个工作日内自行来领取，代理机构安排对样品退还手续的签收工作。未在规定时间内自行来领取所造成的损失由供应商自行负责。


5.9 本项目如需复核，谈判小组将不再针对样品内容进行审核。

二、技术和服务要求


(一) 采购清单

序号	名称	规格(mm)	数量	单位	最高单价限价(元)	最高总价限价(元)	技术参数(以下参数规格未注明偏离范围的均允许±2%偏离)	参考图片	区域
1	迎宾台	长 2000*宽 800*高 1200	1	个	3600	3600	1. 贴面材质: 采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等, 表面哑光效果持久。 2. 基材: 采用刨花板, 密度高, 不变形, 板厚$\geq 18\text{mm}$, 检测结果符合: GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 检测内容至少包括: “①甲醛释放量(甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$); ②含水率$\leq 8\%$; ③表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$。”。 3. 封边: 板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边, 封边要求: 耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 五金件: 采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件, 液压铰链, 五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求, 三节静音轨道。 5. 颜色: 提供多款颜色供采购人选择。 ▲6. 供应商须提供自 2023 年 1 月 1 日(含)以来(以		


							检测报告出具的日期为准)由国家认可检测机构出具的“刨花板”抽样检测报告。检验依据为:GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》,检测内容至少包括:“①甲醛释放量(甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$);②含水率$\leq 8\%$;③表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$。” ,检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或所投产品制造商,且检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识。须提供检测机构官网及全国认可认证信息服务平台(网址 www.cnca.gov.cn)上查询对应检验报告编号的结果截图、页码连续的完整的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。未提供或不满足要求的视为无效响应。		
2	屏风	宽 1800*高 1800	2	组	4500	9000	1.主材:采用实木,符合国家环保标准,含水率低于 12%。 2.油漆:采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用$\geq$五底三面的八道油漆工艺,保证产品光泽、平整、纹理清晰,检测指标包含挥发性有机物含量(VOC)、苯含量、(甲苯、二甲苯、乙苯)含量总和、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3.胶粘剂:采用环保胶粘剂,甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。		

							4. 画布采用油画布，采光效果好，美观大气。 5. 提供色卡供采购人确认。		
3	休闲桌	直径Φ 600*高 600	6	张	770	4620	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，三节静音轨道；各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。		
4	休闲椅	宽 580*深 580*高 760	24	张	800	19200	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 工艺：采用传统榫卯结构，结实牢固。 3. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 5. 坐垫饰面：采用西皮，厚度 1.1 毫米，光泽度好，		

							透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。		
5	矮柜 1	长 800*深 400*高 850	6	个	900	5400	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：采用刨花板，密度高，不变形，板厚$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量、TVOC、检测结果符合 GB/T4897-2015《刨花板》标准要求。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，液压铰链，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		

6	茶桌 1	长 1800*宽 900*高 750	2	张	6500	13000	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 工艺：采用传统榫卯结构，结实牢固。 3. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，三节静音轨道；各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。		
7	主椅 1	宽 580*深 480*高 980	2	张	900	1800	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 工艺：采用传统榫卯结构，结实牢固。 3. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。		


8	客椅 1	宽 580*深 480*高 870	10	张	800	8000	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 工艺：采用传统榫卯结构，结实牢固。 3. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 5. 坐垫：饰面采用麻布，透气性好，手感柔软。海绵内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。		
9	茶水 柜 1	长 700*深 400*高 650	2	个	1850	3700	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 工艺：采用传统榫卯结构，结实牢固。 3. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，三节静音轨道；各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。		

10	矮柜 2	长 1200*深 400*高 900	2	个	3300	6600	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 工艺：采用传统榫卯结构，结实牢固。 3. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂（TDI、HDI）含量总和、卤代烃含量且符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，三节静音轨道；各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。		
11	茶桌 2	长 1980*宽 860*高 760	1	张	16800	16800	1. 本产品主材为刺猬紫檀木，木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力好；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工、防腐处理性能好，木材含水率低于 12%。 2. 采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂（TDI、HDI）含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 要求：安装完毕结实牢固不摇晃。 4. 配件：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具		


							通用技术条件》标准要求，三节静音轨道；各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 5. 台面底部要求固定一根一次挤压成型铝合金加固横梁，铝合金横梁内带有螺丝固定位；加固台面承重。		
12	主椅 2	宽 600*深 500*高 980	1	张	1500	1500	1. 本产品主材为刺猬紫檀木，木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力好；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工、防腐处理性能好，木材含水率低于 12%。 2. 采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 要求：安装完毕结实牢固不摇晃。 4. 配件：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 5. 台面底部要求固定一根一次挤压成型铝合金加固横梁，铝合金横梁内带有螺丝固定位；加固台面承重。		


13	客椅 2	宽 600*深 500*高 800	5	张	1420	7100	1. 本产品主材为刺猬紫檀木，木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力好；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工、防腐处理性能好，木材含水率低于 12%。 2. 采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 要求：安装完毕结实牢固不摇晃。 4. 配件：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 5. 台面底部要求固定一根一次挤压成型铝合金加固横梁，铝合金横梁内带有螺丝固定位；加固台面承重。		
14	茶水 柜 2	长 600*宽 470*高 670	1	个	1500	1500	1. 本产品主材为刺猬紫檀木，木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力好；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工、防腐处理性能好，木材含水率低于 12%。 2. 采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 要求：安装完毕结实牢固不摇晃。 4. 配件：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具		


							通用技术条件》标准要求，三节静音轨道；各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 5. 台面底部要求固定一根一次挤压成型铝合金加固横梁，铝合金横梁内带有螺丝固定位；加固台面承重。		
15	博古架	长 1960*深 360*高 980	2	个	8000	16000	1. 本产品主材为刺猬紫檀木，木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力好；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工、防腐处理性能好，木材含水率低于 12%。 2. 采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂（TDI、HDI）含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 要求：安装完毕结实牢固不摇晃。 4. 配件：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，三节静音轨道，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 5. 台面底部要求固定一根一次挤压成型铝合金加固横梁，铝合金横梁内带有螺丝固定位；加固台面承重。		

16	学习交流桌	长 2400*宽 800*高 750	2	张	5850	11700	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 工艺：采用传统榫卯结构，结实牢固。 3. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 脚架：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，整体脚架牢固不摇晃。		
17	学习椅	宽 500*深 450*高 740	10	张	540	5400	1. 板材：材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 工艺：采用传统榫卯结构，结实牢固。 3. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 4. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 5. 坐垫：饰面采用麻布，透气性好，手感柔软。海绵内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。		

18	展示柜	长 5875*深 400*高 2000	1	组	9000	9000	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：采用刨花板，密度高，不变形，板厚$\geq 18\text{mm}$，检测结果符合：GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 8\%$；③表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。 7. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
----	-----	---------------------	---	---	------	------	--	---	--

19	值班室床、棕垫	内径长 2000*宽 1200*高 1700	1	套	2980	2980	1. 板材：材质为橡胶木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率 15%以下。 2. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 4. 须根据床铺尺寸要求提供配套棕垫。		
20	床头柜	长 450*宽 400*高 500	1	个	300	300	1. 板材：材质为橡胶木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率 15%以下。 2. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。		

21	更衣柜	长 800*深 400*高 1800	4	组	1500	6000	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：采用刨花板，密度高，不变形，板厚$\geq 18\text{mm}$，检测结果符合：GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 8\%$；③表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$。” 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，液压铰链，安装后更牢固。 5. 挂衣杆：每个柜内配置金色铝合金挂衣杆，衣杆采用直径 26mm（$\pm 2\%$）铝合金制作，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，与固定架紧密结合，防止使用时脱落。 6. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
----	-----	--------------------	---	---	------	------	--	---	---

22	货架	长 2000*深 600*高 2000	4	组	1300	5200	1. 立柱和横梁为：65*65mm 与 60*60mm；一角内凹 20mm，一角外 R30mm，R 角边处带 2 条凹加强筋、R 中间外带凸 1 条加强筋，模具一次成型的异形方管，整体均匀厚度$\geq 1.2\text{mm}$，不得铁板折弯拼装焊接；横梁柱基片厚 2.0mm，层板厚 1.5mm，天地板厚 1.5mm，防震片厚 1.5mm，加强筋厚 1.0mm。 2. 层板全部原材料采用一级冷轧钢板制作，层板底部需配置加固横梁，采用一次性挤压成型铝合金制作，铝材内抽芯两个圆形加强筋，铝材厚度 1.2mm；产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化。表面处理：产品表面酸洗磷化处理，表面高温静电热固性环氧聚脂粉末喷涂。 3. 每层承重$\geq 300\text{kg}$。		
23	L 形前台	长 5500*宽 2100*高 1200	1	个	13000	13000	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：采用刨花板，密度高，不变形，板厚$\geq 18\text{mm}$，检测结果符合：GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 8\%$；③表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq$		

							0.05mg/L, 符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件: 采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件, 五金配件符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准要求, 液压铰链, 三节静音轨道。 5. 缓冲铰链: 铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸, 便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能, 底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件, 安装后更牢固。 6. 轨道: 采用三节静音轨道, 五金配件符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准要求。 7. 颜色: 提供多款颜色供采购人选择。		
24	床	靠板 (长 2800*高 1000) 床架内径 (长 2000*宽 1800*高 300)	24	张	2500	60000	1. 贴面材质: 采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面, 板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等, 表面哑光效果持久。 2. 基材: 采用环保多层板, 密度高, 不变形, 板厚 $\geq 18\text{mm}$, 检测结果符合 GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 检测内容至少包括: “检测内容至少包括: “①甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$; ②含水率 $\leq 9\%$。”。 3. 封边: 板露边处采用 $\geq 1\text{mm}$ PVC 加热熔胶封边, 封边要求: 耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。	 	

						符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 五金件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，液压铰链，安装后更牢固。 5. 床头采用西皮软包(软包长 1800mm*厚 60mm*高 500mm)，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 6. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。 ▲7. 供应商须提供自 2023 年 1 月 1 日(含)以来(以检测报告出具的日期为准)由国家认可检测机构出具的“浸渍胶膜纸饰面实木多层板”抽样检测报告。检验依据为：GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$；②含水率$\leq 9\%$。”，检测报告中受检（或委托）单位须为供应商或所投产品制造商，且检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识。须提供检测机构官网及全国认可认证信息服务平台（网址 www.cnca.gov.cn）上查询对应检验报告编号的结果截图、页码连续的完整的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。未提供或不满足要求的视为无效响应。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

25	床垫	宽 1800*长 2000*厚 200	24	张	1450	34800	1. 材质：采用环保椰棕弹簧床垫。 2. 布面料：棉布，正面附海绵厚度为 25mm 高密度海绵，密度 25kg/m³，反面附海绵厚度为 10mm 高密度海绵，密度 16kg/m³，面料颜色可选。 3. 垫层：正面平衡网、环保 PK 棉 250g, 反面平衡网、环保 PK 棉 500g+220g。 4. 床垫内芯：2cm 环保椰棕，天然椰棕丝和无菌棉经过高温压制而成，无菌无胶，透气环保。 5. 围边：包边带 3.8mm, 棉布, 4 个透气孔。 6. 床垫内部结构：整网弹簧，弹簧覆盖率高于国家标准（65%）。小芯口径塔型弹簧，弹簧钢丝直径：2.3mm，70#口径碳素精钢弹簧；边框钢丝直径：4.8mm，80#82B 碳素钢；串条直径：1.45mm，70#碳素钢。 7. 舒适度：双面使用，一面较硬，另一面较软。 ▲8. 供应商须提供自 2023 年 1 月 1 日(含)以来(以检测报告出具的日期为准)由国家认可检测机构出具的“床垫”的抽样检测报告，检验依据为：GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 8427-2019《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧》，检测内容至少包含：①面料物理性能≥5 级、②耐久性（边部、睡眠区域中心）合格、③面料应无破损、应清洁、无污染、应无明显色差、④产品有害物质（甲醛释放量≤0.02mg/m³、TVOC		
----	----	---------------------------	----	---	------	-------	---	---	--

							≤0.1mg/m³)、⑤缝边(应顺直、四周圆弧均匀对称、露毛边累计长度≤0mm、应无断线、跳针≤0处、浮线累计长度≤0mm)、⑥可分解致癌芳香胺染料未检出。检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或所投产品制造商,且检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识。须提供检测机构官网及全国认可认证信息服务平台(网址 www.cnca.gov.cn)上查询对应检验报告编号的结果截图、页码连续的完整的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。未提供或不满足要求的视为无效响应。		
26	床头柜	长 500*宽 450*高 600	48	个	400	19200	1. 贴面材质:采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面,板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等,表面哑光效果持久。 2. 基材:采用环保多层板,密度高,不变形,板厚≥18mm,检测结果符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求,检测内容至少包括:“①甲醛释放量甲醛释放量≤0.050mg/m³);②含水率≤9%。”。 3. 封边:板露边处采用≥1mmPVC 加热熔胶封边,封边要求:耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量≤6mg/kg,甲醛释放量≤0.05mg/L,符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件:采用通用型隐藏式的三合一铝合		

							金连接件，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。		
27	茶几	直径Φ 600*高 600	24	张	800	19200	1. 椅架：采用橡胶木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。 5. 配备圆形茶盘茶具。		

28	洽谈椅	宽 560*深 550*高 720	72	张	660	47520	1. 椅架：采用橡胶木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。 5. 坐垫：饰面采用麻布，透气性好，手感柔软。海绵内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。		
29	书桌	长 1200*宽 550*高 750	24	张	1100	26400	1. 椅架：采用橡胶木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。		

30	双人沙发	长 1600*深 1000*高 700	2	张	2500	5000	1. 框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理； 2. 饰面：采用西皮，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 脚架：采用钢脚，黑色环氧聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 5. 整体五金配件紧密拼接，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 6. 提供多种颜色供采购人选择。		
31	单人沙发	长 850*深 850*高 700	2	张	1500	3000	1. 框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理； 2. 饰面：采用西皮，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 脚架：采用钢脚，黑色环氧聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 5. 整体五金配件紧密拼接，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，		

							封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 6. 提供多种颜色供采购人选择。		
32	四方 榻	长 800*宽 800*高 450	1	张	1000	1000	1. 框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理。 2. 饰面：采用西皮，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 脚架：采用钢脚，黑色环氧聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 5. 整体五金配件紧密拼接，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 6. 提供多种颜色供采购人选择。		
33	组合 茶几	长 700*宽 700*高 450 长 600*宽 600*高 400	2	张	1500	3000	1. 材质：台面采用岩板桌面，岩板厚度$\geq 12\text{mm}$，采用岩板，耐高温、耐刮磨、耐腐蚀，经久耐用，零渗透不吸污。 2. 钢制腿：采用钢脚，黑色环氧聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。		

34	边几	直径Φ 600*高 600	2	张	500	1000	1. 材质：台面采用岩板桌面，岩板厚度≥12mm, 采用岩板，耐高温、耐刮磨、耐腐蚀，经久耐用，零渗透不吸污。 2. 钢制腿：采用钢脚，黑色环氧聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。		
35	躺椅	宽 950*深 900*高 1000	2	张	2000	4000	1. 框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理。 2. 饰面：采用西皮，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 脚架：采用电镀钢脚，不易生锈。 5. 整体五金配件紧密拼接，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。		
36	圆凳	直径Φ 280*高 450	95	张	160	15200	1. 面料：采用阻燃布饰面，透气性强、抗污、阻燃性能、甲醛，可萃取的重金属，色牢度，耐干摩擦，无异味均符合国家标准。 2. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。		

							3. 脚架：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 4. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
37	四方桌	长 1000*宽 1000*高 750	2	张	2500	5000	1. 椅架：采用胡桃木实木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂（TDI、HDI）含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。		


38	座椅	宽 580*深 510*高 920	8	张	900	7200	1. 椅架：采用胡桃木实木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。 5. 坐垫和靠枕：1 饰面采用麻布，透气性好，手感柔软。2 海绵内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。		
39	书桌玻璃	长 1200*宽 600*厚 8	93	片	280	26040	1. 主材采用钢化玻璃，玻璃厚度≥8mm，耐高温、耐划抗刮、隔热性能高，色泽均匀，表面光滑。无裂缝，长效透亮易清理。符合 GB/T26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准要求。 2. 玻璃四边精确磨边，防爆抗冲击。		
40	圆几玻璃	直径 Φ 550*厚 8	93	片	160	14880	1. 主材采用钢化玻璃，玻璃厚度≥8mm，耐高温、耐划抗刮、隔热性能高，色泽均匀，表面光滑。无裂缝，长效透亮易清理。符合 GB/T26695-2011《家具用钢化玻璃板》标准要求。 2. 玻璃四边精确磨边，防爆抗冲击。		


41	壁画	长 1500 厚 *30*高 400	95	幅	480	45600	1. 框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理。 2. 饰面：采用油画布工艺，哑光画面，纹理质感，持久不变色。 3. 边角加固，背部配避滑挂钩。 4. 提供多种款式供采购人选择。		
42	洗手柜	长 1400*宽 600*高 900	1	个	2400	2400	柜体： 1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：采用环保多层板，密度高，不变形，板厚$\geq 18\text{mm}$，检测结果符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板		

							拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，三节静音轨道，液压铰链，安装后更牢固。 7. 配置陶瓷台上盆，水龙头。		
43	圆茶几	直径 ϕ 550*高 550	50	张	500	25000	1. 椅架：采用橡胶木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用$\geq$五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂（TDI、HDI）含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。		
44	单人沙发	长 920*深 860*高 860	10	张	750	7500	1. 框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理。 2. 饰面：采用西皮，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。		


							4. 脚架：采用实木脚架。外喷哑光聚脂环保漆，工序采用$\geq$五底三面的八道油漆工艺。 5. 整体五金配件紧密拼接，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。		
45	双人沙发	长 1450*深 860*高 860	7	张	1100	7700	1. 框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理。 2. 饰面：采用西皮，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 脚架：采用实木脚架。外喷哑光聚脂环保漆，工序采用$\geq$五底三面的八道油漆工艺。 5. 整体五金配件紧密拼接，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。		
46	长茶几	长 1200*宽 600*高 450	6	张	790	4740	1. 板材：面材采用$\geq$0.6mm 厚胡桃木皮贴面，基材 E1 级厚度$\geq$18mm 中密度纤维板，热压木皮双饰面处理。 2. 油漆：采用的聚酯漆，$\geq$五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。 3. 胶粘剂：选用国内环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。		

							4. 配件：采用五金配件连接，五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件结构牢固，外面整洁。 5. 颜色按采购人要求定制。 6. 要求：使用板材油漆均达到国家环保标准。		
47	皮圆凳	直径 ϕ 450*高 400	20	张	350	7000	1. 框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理。 2. 饰面：采用西皮，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 脚架：采用实木脚架。外喷哑光聚脂环保漆，工序采用 $\geq$ 五底三面的八道油漆工艺。		
48	圆餐桌 1 (14—16 人)	直径 ϕ 2800*高 750	1	张	19200	19200	1. 桌面及转盘：采用岩板，耐高温、耐刮磨、耐腐蚀，经久耐用，零渗透不吸污。 2. 立脚：采用简约经典高锰钢喷砂黑色制作，黑色环氧聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，简单大气。 3. 机芯：落地烤漆钢架机芯，可设置自动转向可调速。 4. 要求：转盘配置 2 个大电磁炉。		

							5. 提供多种颜色供采购人选择。 ▲6. 供应商须提供自 2023 年 1 月 1 日(含)以来(以检测报告出具的日期为准)由国家认可检测机构出具的“岩板”的抽样检测报告, 检验依据为: GB/T 41919-2022《人造石建筑板材》, 检测内容至少包含: 莫氏硬度、耐磨性、耐污染性、耐热性检测合格。检测报告中受检(或委托)单位须为供应商或所投产品制造商, 且检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识。须提供检测机构官网及全国认可认证信息服务平台(网址 www.cnca.gov.cn)上查询对应检验报告编号的结果截图、页码连续的完整的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。未提供或不满足要求的视为无效响应。		
49	圆餐桌 2 (10—12 人)	直径 φ 2400*高 750	1	张	16500	16500	1. 桌面及转盘: 采用岩板, 耐高温、耐刮磨、耐腐蚀, 经久耐用, 零渗透不吸污。 2. 立脚: 采用简约经典高猛钢喷砂黑色制作, 黑色环氧聚脂静电粉末喷塑, 环保无毒害, 无气味。光亮平整, 油漆无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀, 简单大气。 3. 机芯: 落地烤漆钢架机芯, 可设置自动转向可调速。 4. 要求: 转盘配置 2 个大电磁炉。 5. 提供多种颜色供采购人选择。		


50	餐椅 1	宽 460*深 450*高 810	42	张	700	29400	1. 饰面：马鞍皮，厚度 1.1mm，皮面光泽度好，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018 《家具用皮革》标准要求。 2. 框架：全钢架结构，钢管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，整体焊接牢固不摇晃符合国家标准。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
51	茶桌	长 2200*宽 900*高 750	1	张	7900	7900	1. 台面：采用岩板，岩板厚度$\geq 12\text{mm}$，台面内嵌茶盘，采用岩板，耐高温、耐刮磨、耐腐蚀，经久耐用，零渗透不吸污。 2. 脚架：不锈钢拉丝黑钛脚，表层为西皮饰面。 3. 要求：配套茶杯茶具。		
52	主人 椅	宽 630*深 650*高 1250	1	张	1300	1300	1. 座面：表层为西皮饰面，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018 《家具用皮革》标准要求。 2. 椅腿：碳钢桌腿，不易生锈。面喷静电氟碳漆，平整耐磨，固化牢固，色泽醇厚。		

53	客人椅	宽 570*深 640*高 820	5	张	1180	5900	1. 座面：表层为西皮饰面，厚度 1.1mm，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 2. 椅腿：碳钢桌腿，不易生锈。面喷静电氟碳漆，平整耐磨，固化牢固，色泽醇厚。		
54	茶水柜	长 800*宽 420*高 670	1	个	1700	1700	1. 台面：采用岩板，采用岩板，岩板厚度$\geq 12\text{mm}$，耐高温、耐刮磨、耐腐蚀，经久耐用，零渗透不吸污。 2. 脚架：不锈钢拉丝黑钛脚，表层为西皮饰面，厚度 1.1mm，手感舒适，透气性强； 3. 要求：配置烧水壶。		
55	方桌	长 1000*宽 1000*高 750	4	张	1850	7400	1. 台面：采用岩板，岩板厚度$\geq 12\text{mm}$，采用岩板，耐高温、耐刮磨、耐腐蚀，经久耐用，零渗透不吸污。 2. 立脚：碳钢脚架，组装后牢固不摇晃。		
56	长餐桌 1	长 1400*宽 700*高 750	50	张	1490	74500	1. 台面：采用岩板，岩板厚度$\geq 12\text{mm}$，采用岩板，耐高温、耐刮磨、耐腐蚀，经久耐用，零渗透不吸污。 2. 脚架： 不锈钢拉丝黑钛脚。 3. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。		

57	餐椅 2	宽 500*深 520*高 850	200	张	300	60000	1. 饰面：西皮，厚度 1.1mm，皮面光泽度好，触感舒适具有良好的透湿性和透热性，耐用耐磨透气性强，检测结果应符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准要求。 2. 脚架：采用实木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
58	长餐桌 2	长 2000*宽 1200*高 750	2	张	3850	7700	1. 桌面：采用岩板桌面，岩板厚度≥12mm，岩板底部一片≥18mm 实木多层板打底。 2、脚架：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 3. 配件：五金配件符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 4. 要求：整体结构牢固不摇晃，连接紧密无缝隙，台面边角圆弧处理，防止磕碰。 5. 颜色：桌面岩板纯白色哑光面，脚架喷涂黑色哑光面。		

59	前台桌	长 1200* 宽 600*高 1200	1	张	1800	1800	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：采用刨花板，密度高，不变形，板厚$\geq 18\text{mm}$，检测结果符合 GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，符合 QB/T2454-2013 《家具五金抽屉轨道》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，符合 QB/T2454-2013 《家具五金抽屉轨道》标准要求。 7. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
----	-----	----------------------------	---	---	------	------	---	---	---


60	屏风	长 2000*高 1800*宽 400	6	组	4600	27600	1. 主材：采用实木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 画布采用乔其纱，采光效果好，美观大气。 5. 提供色卡供采购人确认。		
61	花架	直径Φ 400*高 200	6	个	400	2400	1. 椅架：采用橡胶木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。		

62	自助餐岛台	长 6700*宽 1400*高 750	4	组	46800	187200	1. 台面：采用人造石，符合 GB/T 41919-2022《人造石建筑板材》标准要求。厚度$\geq 18\text{mm}$，人造石底部采用 1 片 18mm 实木多层打底，四周黑钛包边，台面四角采用圆弧处理防止磕碰。 2. 柜体：采用人造石及黑钛饰面，人造石厚度$\geq 18\text{mm}$，柜体基层采用实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$，人造石饰面部分采用拉槽工艺修饰，槽 10mm*5mm（$\pm 2\%$），柜体边角圆弧处理防止磕碰，柜体内安装（LED）灯带，地脚线采用人造石。 ▲3. 供应商须提供自 2023 年 1 月 1 日(含)以来(以检测报告出具的日期为准)由国家认可检测机构出具的“人造石”的抽样检测报告，检验依据为：GB/T 41919-2022《人造石建筑板材》，检测内容至少包含：莫氏硬度、耐磨性、耐污染性、耐热性检测合格。检测报告中受检（或委托）单位须为供应商或所投产品制造商，且检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识。须提供检测机构官网及全国认可认证信息服务平台（网址 www.cnca.gov.cn）上查询对应检验报告编号的结果截图、页码连续的完整的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。未提供或不满足要求的视为无效响应。	 
----	-------	---------------------	---	---	-------	--------	---	---

63	备餐柜	长 1200*宽 400*高 900	2	个	1850	3700	1. 椅架：采用橡胶木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。		
64	衣帽架	长 850*宽 350*高 1700	4	个	1100	4400	1. 椅架：采用橡胶木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保 ‘PU’ 聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。		


65	花架	长 350*宽 350*高 800	6	个	650	3900	1. 椅架：采用橡胶木，符合国家环保标准，含水率低于 12%。 2. 油漆：采用环保‘PU’聚酯漆。工序采用≥五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量（VOC）、苯含量、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，甲醛、苯、二甲苯检测结果应符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 4. 供货时需提供色卡供采购人确认。		
66	等候椅	长 1800*宽 600*高 930	5	套	1500	7500	1. 椅座/椅背 （1）材质：自结皮聚氨酯（PU）内置钢骨架。 （2）结构：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯组份一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。 （3）自结皮聚氨酯（PU）环保，不易撕裂，耐腐蚀，抗磨性能好，无任何难闻气味，没有气孔，防水，不会渗透，耐寒性，不易受气温的影响。 （4）厚度：PU 椅座及椅背厚度≥30mm，宽度 520mm。 2. 扶手、脚 （1）扶手材质：采用冷板通过自动高速冲压、自动焊接机械手焊接成型，厚度≥1.1mm，扶手面直径宽		

							度$\geq 40\text{mm}$，高度$\geq 316\text{mm}$，长度$\geq 375\text{mm}$，经磨抛处理后静电喷涂，涂层厚度$\geq 70\text{ }\mu\text{m}$，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。 （2）站脚材质：采用冷板通过自动高速冲压、自动焊接机械手焊接成型，厚度$\geq 1.1\text{mm}$，直径宽度$\geq 40\text{mm}$，高度$\geq 300\text{mm}$，长度$\geq 585\text{mm}$，经磨抛处理后静电喷涂，涂层厚度$\geq 70\text{ }\mu\text{m}$，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。 3. 横梁：采用 1.8mm 厚度管径 67mm 的六角形冷拉管，表面静电喷涂，涂层厚度$\geq 70\text{ }\mu\text{m}$，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞。		
67	导诊台	长 2800*宽 600*高 800	1	张	5400	5400	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：实木多层板，密度高，不变形，板厚$\geq 20\text{mm}$，检测结果符合 GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求。		

							4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》标准要求。 7. 台面：采用人造石，厚度≥20mm，台面四角采用圆弧处理防止磕碰。 8. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
68	集成 橱柜 1	长 3500*深 600*高 3000	1	个	11180	11180	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：实木多层板，密度高，不变形，板厚≥20mm，检测结果符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量（符合甲醛释放量≤0.050mg/m³）；②含水率≤9%。”。 3. 封边：板露边处采用≥1mmPVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量≤6mg/kg，甲醛释放量≤0.05mg/L，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。		

						4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》标准要求。 7. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。 ▲8. 供应商须提供自 2023 年 1 月 1 日(含)以来(以检测报告出具的日期为准)由国家认可检测机构出具的“浸渍胶膜纸饰面实木多层板”抽样检测报告。检验依据为：GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，检测内容至少包括：“①甲醛释放量（符合甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”检测报告中受检（或委托）单位须为供应商或所投产品制造商，且检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识。须提供检测机构官网及全国认可认证信息服务平台（网址 www.cnca.gov.cn）上查询对应检验报告编号的结果截图、页码连续的完整的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。未提供或不满足要求的视为无效响应。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

69	集成 橱柜 2	长 2300*深 600*高 3000	1	个	7800	7800	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：实木多层板，密度高，不变形，板厚$\geq 20\text{mm}$，检测结果符合 GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，符合 QB/T2454-2013 《家具五金抽屉轨道》标准要求。 7. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
----	---------------	---------------------------	---	---	------	------	---	---	--

70	集成 橱柜 3	长 525*深 500*高 3000	1	个	980	980	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：实木多层板，密度高，不变形，板厚$\geq 20\text{mm}$，检测结果符合 GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，符合 QB/T2454-2013 《家具五金抽屉轨道》标准要求。 7. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
----	---------------	--------------------------	---	---	-----	-----	---	---	--


71	集成 电脑 桌	长 1200*宽 400*高 750	1	张	680	680	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：实木多层板，密度高，不变形，板厚$\geq 20\text{mm}$，检测结果符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》标准要求。 7. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
----	---------------	-----------------------	---	---	-----	-----	---	---	--

72	集成 储物 吊柜	面宽 2800 长*700 高* 厚 600	1	个	1500	1500	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：实木多层板，密度高，不变形，板厚$\geq 20\text{mm}$，检测结果符合 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》标准要求。 7. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
----	----------------	------------------------------	---	---	------	------	---	---	--

73	电脑 办公桌	长 1200*宽 600*高 750	3	张	750	2250	1. 贴面材质：采用国家环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，板面耐磨、硬度高、防水、防污、防腐蚀等，表面哑光效果持久。 2. 基材：实木多层板，密度高，不变形，板厚$\geq 20\text{mm}$，检测结果符合 GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，检测内容至少包括：“①甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$）；②含水率$\leq 9\%$。”。 3. 封边：板露边处采用$\geq 1\text{mm}$PVC 加热熔胶封边，封边要求：耐老化性、耐开裂性、耐磨性、色牢度。符合可溶性重金属含量$\leq 6\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{L}$，符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求。 4. 三合一连接件：采用通用型隐藏式的三合一铝合金连接件，符合 QB/T2454-2013 《家具五金抽屉轨道》标准要求，液压铰链，三节静音轨道。 5. 缓冲铰链：铰链分为主体及底座两个部分采用卡扣式连接可无工具一键拆卸，便于二次安装或门板拆卸后回装不需要任何调节。主体带有液压缓冲功能，底座上带有两个可左右调节固定位的倒钩式塑料膨胀固定件，安装后更牢固。 6. 轨道：采用三节静音轨道，符合 QB/T2454-2013 《家具五金抽屉轨道》标准要求。 7. 颜色：提供多款颜色供采购人选择。		
----	-----------	-----------------------	---	---	-----	------	---	---	--

74	双层床	床：长 2000*宽 1200*高 1760，梯柜 600	1	张	2500	2500	1. 床整体采用橡胶木和松木材质，木制部分充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损；完全符合国家木质 a 级等级要求，木质无虫眼、划伤、霉变、腐朽等缺陷。经过蒸汽高温焯煮，确保无虫卵存在，延长使用寿命。 2. 连体上下铺整体完成面总尺寸：长 2120mm*宽 1280mm*高 1760mm。 3. 单床内径尺寸：长 2000mm*宽 1200mm。 4. 护栏尺寸：上前护栏高 300mm；上下横杆采用 26mm 厚松木压纹做白色漆，撞色立条 10mm 厚松木压纹做榉木色。顶上压板也用撞色 17mm 厚松木压纹做榉木色。左右护栏用松木压纹做白色漆，油漆中有害物质限量值符合 GB18581-2009 标准，顶上压板用撞色 17mm 厚松木压纹做榉木色。 5. 爬梯尺寸：宽 400mm*高 1460mm；采用松木压纹做白色漆，油漆中有害物质限量值符合 GB18581-2009 标准。 6. 床边立柱：采用 60mm*70mm 橡胶木压纹做白色漆，油漆中有害物质限量值符合 GB18581-2009 标准。 7. 床边：采用橡胶木 22mm*120mm 床边支撑，做压纹白色漆，油漆中有害物质限量值符合 GB18581-2009 标准。 8. 床板：采用排骨架 1.3cm 厚松木。 9. 爬梯上下床颜色最终以采购人实际需求为准。		
----	-----	-------------------------------	---	---	------	------	--	---	--

75	海绵 床垫	宽 1200*长 1900*厚 100	2	张	350	700	1. 材质：采用$\geq 10\text{cm}$ 厚度乳胶床垫。 2. 布面料：采用 A 类珍珠棉面料，透气性强。		
76	候诊 椅 (排 椅)	长 2950*宽 600*高 930	1	张	2500	2500	1. 椅座/椅背 (1) 材质：自结皮聚氨酯 (PU) 内置钢骨架。 (2) 结构：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯 (PU) 全部包裹 (即椅座和椅背造型上无外露钢架) 模塑成型，也就是利用特殊工艺将聚氨酯组份一次形成带坚实表皮的泡沫塑料制品。 (3) 自结皮聚氨酯 (PU) 环保，不易撕裂，耐腐蚀，抗磨性能好，无任何难闻气味，没有气孔，防水，不会渗透，耐寒性，不易受气温的影响。 (4) 厚度：PU 椅座及椅背厚度$\geq 30\text{mm}$，宽度 520mm。 2. 扶手、脚 (1) 扶手材质：采用冷板通过自动高速冲压、、自动焊接机械手焊接成型，厚度$\geq 1.1\text{mm}$，扶手面直径宽度$\geq 40\text{mm}$，高度$\geq 316\text{mm}$，长度$\geq 375\text{mm}$，经磨抛处理后静电喷涂，涂层厚度$\geq 70\text{ }\mu\text{m}$，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆。 (2) 站脚材质：采用冷板通过自动高速冲压、自动焊接机械手焊接成型，厚度$\geq 1.1\text{mm}$，直径宽度$\geq 40\text{mm}$，高度$\geq 300\text{mm}$，长度$\geq 585\text{mm}$，经磨抛处理后静电喷涂，涂层厚度$\geq 70\text{ }\mu\text{m}$，表面光滑、色泽饱满，		

							不易磨损掉漆，脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫，不会刮损地面。 3. 横梁: 采用 1.8mm 厚度管径 67mm 的六角形冷拉管，表面静电喷涂，涂层厚度$\geq 70 \mu\text{m}$，表面光滑、色泽饱满，不易磨损掉漆，横梁两头配有塑料胶塞。		
77	可调高度转椅	宽 400*降低高 900*调深高 1100	2	张	350	700	1. 面料: 采用人造革覆盖，厚度 1.1mm。 2. 座垫泡绵: 采用高密度阻燃泡绵软硬适中，回弹性能好，不变形。 3. 座椅底盘: 升降、自重式调节。 4. 气压棒: 采用 4 级气压棒。 5. 椅板: 采用$\geq 1.5\text{mm}$ 夹板 9 层垫压成型，坐感舒适，板材承受压力达$\geq 300\text{KG}$，经防腐、防虫化学处理。 6. 脚架: 采用电镀圆盘脚，通过静压测试。 7. 脚踏: 采用电镀半圆脚踏。		
78	休闲桌	直径 Φ 500*高 600	1	张	700	700	1. 板材: 材质为白蜡木，天然纹理，纹理通达清晰，含水率低于 12%。 2. 油漆: 采用环保 'PU' 聚酯漆。工序采用$\geq$五底三面的八道油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，检测指标包含挥发性有机物含量 (VOC)、苯含量、(甲苯、二甲苯、乙苯) 含量总和、游离二异氰酸脂 (TDI、HDI) 含量总和、卤代烃含量且检测结果符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 3. 五金配件，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。		

79	会议桌	长 3200*宽 1400*高 760	1	张	5960	5960	1. 饰面：材料为胡桃木木皮贴面，面板贴木皮厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：材料为环保标准的中密度纤维板，检测结果符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求，检测内容至少包括：“①物理力学性能：密度$0.65\sim 0.80\text{g/cm}^3$，板内密度偏差$\pm 2\%$，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 27\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，表面胶合强度$\geq 1\text{MPa}$；②甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$）。”。 3. 油漆：产品采用绿色环保油漆，油漆中有害物质限量值符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，表面涂膜均匀，光滑。 4. 封边：采用实木皮封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 5. 木制油漆部分充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损。 6. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，其中：螺丝、螺杆、三合一铝合金连接件等五金件均无腐蚀现象、表面静电喷涂。 7. 款式外型结构详见参考图片。		
80	会议椅	高 1060*深 600*宽 680	40	张	480	19200	1. 面料：采用西皮，厚度1.1mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，厚度为1.2mm；符合以下要求：（1）甲醛含量应$\leq 1.5\text{mg/ml}$；（2）革身应平整、柔软、丰满有弹性，正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面，涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆；（3）耐光性≥ 5级；（4）符合 QB/T 5250-2018《皮革色牢度试验加速老化条件下颜色的		


							变化》、QB/T 2712-2005《皮革物理和机械试验粒面强度和伸展高度的测定:球形崩裂试验》标准要求。 2. 座板: 采用曲木板, 根据人体工程学原理高频热压成型设计, 具有防水、耐污、不易开裂性能, 四周倒圆角防撞处理, 符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 坐垫海绵: 内为 PU 成型高弹阻燃海绵; 海绵软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 脚架: 配壁厚 2.0mm 电镀弓形架。 5. 五金脚架: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求, 钢制弓形脚, 金属件的表面应光滑平整, 无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷座板。 6. 款式外型结构详见参考图片。 7. 会议椅: 符合 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求。		
81	条桌	长 1400*宽 550*高 750	15	张	1120	16800	1. 饰面: 材料为胡桃木木皮贴面, 面板贴木皮厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材: 材料为环保标准的中密度纤维板, 检测结果符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求, 检测内容至少包括: “①物理力学性能: 密度 $0.65\sim 0.80\text{g/cm}^3$, 板内密度偏差$\pm 2\%$, 含水		

							率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 27\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，表面胶合强度$\geq 1\text{MPa}$；②甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$）。”。 3. 油漆：产品采用绿色环保油漆，油漆中有害物质限量值符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，表面涂膜均匀，光滑。 4. 封边：采用实木皮封边，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 5. 木制油漆部分充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损。 6. 五金配件：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，其中：螺丝、螺杆、三合一铝合金连接件等五金件无腐蚀现象、表面静电喷涂。		
82	条桌	长 1400*宽 550*高 750	60	张	1150	69000	1. 饰面：材料为胡桃木木皮贴面，面板贴木皮厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材：材料为环保标准的中密度纤维板，检测结果符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求，检测内容至少包括：“①物理力学性能：密度$0.65\sim 0.80\text{g/cm}^3$，板内密度偏差$\pm 2\%$，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 27\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，表面胶合强度$\geq 1\text{MPa}$；②甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$）。”。 3. 油漆：产品采用绿色环保油漆，油漆中有害物质限量值符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，表面涂膜均匀，手感光滑，细腻，无开裂、破损。		

						4.封边：采用实木皮封边,甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。 5.五金配件：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，其中：螺丝、螺杆、三合一铝合金连接件等五金件无腐蚀现象、表面静电喷涂。 6.桌面厚度采用$\geq 35\text{mm}$厚,前挡条厚20mm*高25mm，左右侧板厚$\geq 25\text{mm}$。 7.款式外型结构详见参考图片。 ▲8. 供应商须提供自 2023 年 1 月 1 日(含)以来(以检测报告出具的日期为准)由国家认可检测机构出具的“中密度纤维板”抽样检测报告。检测结果符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，检测内容至少包括：“①物理力学性能：密度$0.65\sim 0.80\text{g/cm}^3$，板内密度偏差$\pm 2\%$，含水率$\leq 8\%$，静曲强度$\geq 27\text{MPa}$，弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$，内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$，表面胶合强度$\geq 1\text{MPa}$；②甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$）。”检测报告中受检（或委托）单位须为供应商或所投产品制造商，且检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识。须提供检测机构官网及全国认可认证信息服务平台（网址 www.cnca.gov.cn）上查询对应检验报告编号的结果截图、页码连续的完整的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。未提供或不满足要求的视为无效响应。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

83	会议椅	宽 470*深 470*高 900	120	张	300	36000	1. 面料：采用西皮，厚度 1.1mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，厚度适中，厚度为$\geq 1.2\text{mm}$；符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求。 2. 座板：采用曲木板，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 3. 坐垫海绵：内为 PU 成型高弹阻燃海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》相关要求。 4. 框架：采用实木橡木，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 5. 油漆：产品采用绿色环保油漆，油漆中有害物质限量值符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，表面涂膜均匀，光滑。 6. 规格：常规，款式外型结构详见参考图片。		
----	-----	-------------------	-----	---	-----	-------	--	---	--

84	文件柜 (钢柜)	长 1100*深 400*高 1950	5	组	2100	10500	1. 柜体采用冷轧钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 牢固耐用, 柜体内制作活动层板。 2. 柜体用冷轧钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 牢固耐用, 检测标准符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准要求。 3. 表面处理: 柜体、柜门; 内外表面严格按除霜除锈及磷化工艺后通过粉末喷涂, 并进行静电喷塑处理; 表面光滑平整无皱褶。 4. 柜锁: 电子密码锁。 5. 款式外型结构详见参考图片。	 	
85	文件柜 (钢柜)	长 850*深 400*高 1950	2	组	1760	3520	1. 柜体采用冷轧钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 牢固耐用, 柜体内制作活动层板。 2. 柜体用冷轧钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 牢固耐用, 检测标准符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准要求。 3. 表面处理: 柜体、柜门; 内外表面严格按除霜除锈及磷化工艺后通过粉末喷涂, 并进行静电喷塑处理; 表面光滑平整无皱褶。 4. 柜锁: 电子密码锁。 5. 款式外型结构详见参考图片。	 	

86	文件柜 (钢柜)	长 850*深 400*高 1950	3	组	2400	7200	1. 柜体采用冷轧钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 牢固耐用, 柜体内制作 6 个空格。 2. 柜体用冷轧钢板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 牢固耐用, 检测标准符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准要求。 3. 表面处理: 柜体、柜门; 内外表面严格按除霜除锈及磷化工艺后通过粉末喷涂, 并进行静电喷塑处理; 表面光滑平整无皱褶。 4. 柜锁: 电子密码锁。 5. 款式外型结构详见参考图片。		
87	实木办公桌 (含附柜和三抽活动柜)	长 1600*宽 1800*高 760	15	组	1850	27750	1. 饰面: 材料为胡桃木木皮贴面, 面板贴木皮厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。 2. 基材: 材料为环保标准的中密度纤维板, 检测结果符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求, 检测内容至少包括: “①物理力学性能: 密度 $0.65\sim 0.80\text{g/cm}^3$, 板内密度偏差$\pm 2\%$, 含水率$\leq 8\%$, 静曲强度$\geq 27\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 4000\text{MPa}$, 内胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$, 表面胶合强度$\geq 1\text{MPa}$; ②甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg/m}^3$)。” 3. 油漆: 产品采用绿色环保油漆, 油漆中有害物质限量值符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, 表面涂膜均匀, 光滑。 4. 封边: 采用实木皮封边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。		

						5. 木制油漆部分充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损。 6. 五金配件：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求，其中：导轨、铰链、锁具、拉手、螺丝、螺杆、三合一铝合金连接件等五金件）表面静电喷涂。 7. 规格及配置：桌子尺寸 L1600mm*W800mm*H750mm。带活动三抽柜 L400mm*W500mm*H655mm（含轮子高度）、附柜 L1200mm*W400mm*H650mm（含轮子高度），款式外型结构详见参考图片。 ▲8. 供应商须提供自 2023 年 1 月 1 日(含)以来(以检测报告出具的日期为准)由国家认可检测机构出具的“实木油漆班台”抽样检测报告。检验依据为：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，检测内容至少包括：“①表面理化性能要求（漆膜）：耐液性（不低于 1 级）、耐湿热（不低于 1 级）、耐干热（不低于 1 级）、附着力（不低于 1 级）、耐冷热温差（无鼓泡、裂缝和明显失光），耐磨性（不低于 1 级）、抗冲击（不低于 1 级），检测报告中受检（或委托）单位须为供应商或所投产品制造商，且检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识。须提供检测机构官网及全国认可认证信息服务平台（网址 www.cnca.gov.cn）上查询对应检验报告编号的结果截图、页码连续的完整的检测报告复印件并加盖供应商公章予以佐证。未提供或不满足要求的视为无效响应。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

88	办公藤椅	宽 690*深 550*高 1170	5	张	580	2900	1. 面料：采用天然藤芯，表面经刨光和光面处理。 2. 椅架：采用藤条制作。 3. 油漆：采用的聚酯漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现藤条的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。		
89	折叠椅	宽 400*深 430*高 840	105	张	100	10500	1. 椅板：整个座面采用 pp 一次压缩成型，表面光滑无杂刺；颜色：黑色。 2. 脚架：椭圆形喷塑钢管；管径规格大于 20mm。椅子整体稳重、坚固耐用；回收机构：采用实芯回收机构，椅子回收无声响。 3. 配件：五金配件，紧密拼接，脚架牢固无异响。		
备注说明		1. 采购清单中的定制产品须根据现场实际测量情况进行定制，测量后的具体尺寸须报采购人确认。 2. 定制产品报价不根据尺寸调整进行变动。 3. 供货时须提供产品色卡供采购人选择，经采购人确定后才能下单制作。 4. 以上相关标准如国家有调整的,以调整后的最新标准为准。 5. 供应商须按“序号 1 迎宾台”、“序号 24 床”、“序号 25 床垫”、“序号 48 圆餐桌 1（14—16 人）”、“序号 62 自助餐岛台”、“序号 68 集成橱柜 1”、“序号 82 条桌”和“序号 87 实木办公桌（含附柜和三抽活动柜）”参数中标注“▲”符号的条款要求提供检测报告复印件并加盖供应商公章。							

三、商务条件

包：1

- 1、交付地点：福建省福州市晋安区前横路 127 号。
- 2、交付时间：合同签订后 30 天内交货并验收合格。
- 3、交付条件：安装完毕经采购人验收合格。
- 4、是否收取履约保证金：是，比例:5%，说明:成交供应商应在合同签订前向采购人缴纳合同金额的 5%作为履约保证金，履约保证金以银行转账、支票、银行无条件支付保函(保函有效期应当涵盖本项目合同履约期)等非现金形式提交。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交的书面申请等材料后 30 日内无息退还。
- 5、是否邀请未成交供应商参与验收：否
- 6、验收方式数据表格

验收期次	验收期次说明
1	严格按照竞争性谈判文件、响应文件及合同要求执行。

7、支付方式数据表格

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	40	合同签订后，采购人预付合同总金额的 40%。
2	60	成交供应商完成全部货物安装并通过验收，同时提供合同金额 100%等额的增值税专用发票及相关材料，达到付款条件起 15 个工作日内，支付合同总金额的 60%。 注：采购人可以从准备支付的费用里直接扣除违约金，结算发票仍须按未扣除的金额足额提供。

8、货物包装方式

8.1 包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2 方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9、安装

9.1 成交供应商负责将货物按合同具体规定运送至采购人规定的现场并负责进行安装，成交供应商应负责所有安装所需的材料和工具等，以保证顺利安装工作，经最终验收合格后交付采购人使用，成交供应商人员在进行安装期间所发生的费用由成交供应商承担，最终验收之前所发生的一切费用均包含在报价中。

9.2 成交供应商应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因成交供应商责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由成交供应商承担。

10、验收条款

10.1 验收标准：货物的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合出厂检验标准、谈判文件的要求及合同中的相关条款，同时应符合国家和行业（若有）验收规范要求。到货验收期间，如发现货物质量有问题或所提供非原装全新产品，成交供应商应无条件免费更换。

10.2 验收程序和方法

①出厂检验

成交供应商在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

②成交供应商自检

设备在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合响应文件技术标准以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

③验收与最终验收

成交供应商自检后，与采购人一同按谈判文件以及合同相关条款要求对货物进行验收，根据采购人的需求进行切片检测验收，验收结果应符合响应文件中所有标准。采购人将抽取的部分货物委托国家认可的第三方检测机构进行检测（该检测费用包含在报价中），检测结果应符合响应文件中所有标准。检测不合格的，采购人将退回与被抽检货物相同材质的所有货物，成交供应商须重新生产并承担由此导致的损失。更换后的产品再次抽检不合格的，采购人有权取消合同。注：检测结果合格后，切片的货物由成交供应商复原。

安装完毕后，供应商需派有货物调试经验的技术人员对货物进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。

验收所发生的一切费用均由供应商承担。

10.3 如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不适合的材料，采购人有权凭有关证明文件向成交供应商提出索赔。

10.4 异议期：货物验收后 10 个工作日内采购人对货物有异议的，成交供应商应在 2 个工作日内负责解决，否则视为成交供应商违约。

11、技术资料要求

成交供应商应向采购人提供以下目录的技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对货物性能、精度进行校核。

- （1）产品技术说明书；
- （2）出厂明细表（装箱单）；
- （3）出厂检验报告、质量认证书或合格证书；
- （4）其他相关技术资料。

12、专用工具、特殊工具与配品配件

成交供应商应向采购人提供一套维修所需的专用工具。

13、售后维保期

13.1 售后维保期为货物最终验收合格后至少 3 年。在维保期内非人为因素造成的损坏，成交供应商应无条件修理，维保期内发生的一切费用均包含在报价中。

13.2 在售后维保期内货物发生问题，成交供应商应在接到故障发生的通知后，2 小时内响应，在 24 小时内到达现场维修，逾期采购人有权另请他人维修，费用由成交供应商承担。

13.3 成交供应商所供货物在维保期内出现同一缺陷经三次修理未能达到质量标准的，采购人有权要求无条件更换相应货物，更换后的货物维保期从更换之日起重新计算。

13.4 维保期满前 1 个月内成交供应商应负责对产品进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

13.5 维保期结束后，货物因正常使用造成的损坏，由成交供应商进行有偿修复，成交供应商只收取材料费。

14、违约责任

14.1 因成交供应商原因致使采购合同无法按时签订的，视为成交供应商违约，采购人有权不予退还其谈判保证金，已收取的履约保证金也将不予退还，若还不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

14.2 成交供应商未能按时交付货物的，每逾期 1 天承担违约金 500 元，逾期超过 15 天的，采购人有权单方终止合同，并不予退还其履约保证金，同时采购人有权追究成交供应商相关经济 and 法律责任。

14.3. 成交供应商所交货物不符合谈判文件、合同要求且收到采购人通知 5 天内拒不整改的，采购人有权终止合同并不予退还其履约保证金，同时采购人有权追究成交供应商相关经济 and 法律责任。

14.4 成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将不予退还其履约保证金，同时采购人有权追究成交供应商相关经济 and 法律责任。

14.5 采购人依约采取拒收货物或者退、换货等措施的，成交供应商承担因此发生的一切损失费用，包括但不限于利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

14.6 因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的货款或履约保证金中扣除。

14.7 采购人有权对成交供应商在响应文件中提供的资料和承诺内容进行核查，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝提供材料核查或隐瞒真实情况。若采购人发现成交供应商提供虚假材料谋取成交或承诺的内容与

真实情况不一致等违法违规行为，采购人有权取消其合同签订或终止合同，且不予退还履约保证金，成交供应商还应赔偿由此给采购人造成的损失。

14.8 除上述具体违约情形外，成交供应商出现不符合谈判文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，承担违约金 1000 元。

15、仲裁、诉讼条款

15.1 因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交供应商双方友好协商解决。协商不成的，约定诉讼管辖由采购人所在地人民法院管辖。

15.2 若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失(包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等)，均由成交供应商承担赔偿责任。

16、不可抗力

16.1 因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

17、知识产权

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

18、保密条款

18.1 成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、相关人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

18.2 成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

18.3 本条款不因合同届满或解除而失效。

19、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

20、合同纠纷处理方式

20.1 合同争议处理方式

甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

20.2 合同补充和修改

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他事项

1、除竞争性谈判文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞争性谈判文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1 本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，视为成交供应商违约。

2.2 本谈判文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。